# Leistungserklärung

Nr. 2024/1 – 15258

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp
wurden durch den Hersteller

**Stützwandelemente nach EN 15258:2008**
**Betonwerk Th. Pieper GmbH & Co. KG**
**Alte Landstraße 3+5**
**57392 Schmallenberg-Dorlar**

die Produkte

**Betonstützwände zur Stützung von Boden, Erdanschüttungen und verschiedenen losen Materialien in den Tragwerken von Gebäuden und anderen Ingenieurbauwerken, jedoch nicht in Tanks oder Speichern**

hergestellt.

Die notifizierte Stelle
**Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)**
hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

| **Wesentliche Merkmale** | **erklärte Leistungen** | **Harmonisierte techn. Spezifikation** |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit (von Beton) | ≥C30/37 siehe Bemessungsunterlagen | EN 15258:2008 |
| Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl) | Betonstahl ftk= 550 N/mm² ; fyk= 500 N/mm² | |
| Widerstand gegen mechanische Einwirkungen | siehe Bemessungsunterlagen | |
| Bauliche Durchbildung | siehe Bemessungsunterlagen | |
| Dauerhaftigkeit | siehe Bemessungsunterlagen | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | Keine Leistung festgestellt-NPD | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

R. Pieper, Geschäftsführer

Dorlar, 27.03.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

DOP 2023/1-15258